

EXAMEN 5° année

Pharmacie Option OFFICINE

UE 02 : PLANTES MEDICINALES

Jeudi 21 Février - 1° session 2012-2013

Durée: 1 heure

VOUS TRAITEREZ AU CHOIX 2 ORDONNANCES SUR LES 3 PROPOSÉES.

Ordonnance n° 1

- 1°) Nébulisat d'Harpagophyton 0,200 g Prendre 2 gélules x 3 pdt 5 jour, 1 gél x 3 pdt 10 jours Reprendre chaque mois si nécessaire.
- 2°) EPS Reine des près) aa EPS Cassis (

Prendre 2 cuillères à café le matin dans un demi-verre d'eau.

- 3°) Poudre de Prêle 0,500 mg gélules Prendre 1 gélule avant les 3 repas avec un grand verre d'eau.
- 4°) Artichaut ES) 0,100 g
 Bouleau ES (0,100 g pour 1 gélule

Prendre 1 gélule matin et soir avec un grand verre d'eau.

5°) Lotion en friction douce

Teinture Gingembre 180 g
HE Génévrier 6 g
HE Cyprès 3 g
Alcoolat de romarin gsp 500 mL

6°) Mn-Co oligosols 3 ampoules/semaine en alternance avec S oligosols.

Prendre 1, 2,3, 4 et 6 pendant 30 jours.

QUESTIONS:

- 1°) A quelle affection s'adresse cette ordonnance?
- 2°) Quelles sont les principales caractéristiques et propriétés des plantes prescrites.
- 3°) Citer 3 plantes pouvant remplacer l'harpagophyton.
- 4°) Citer 2 plantes pouvant remplacer la prêle.

Ordo	nnance n° 2			
1°)	Passiflore atomisat Valériane atomisat Tilleul atomisat) ()		,100 g pour 1 gélule.
1 géli	ule avant les 3 repas avec un grand	verre (d'eau.	
2°) 2 cui	Artichaut EPS Pissenlit EPS Reine des Prés EPS llères à café avant les 3 repas dans) () un der	aa ni verr	e d'eau.
3°)	Fucus extrait sec qsp pour une gélule Ile au réveil et au coucher avec un v	0,300 verre d	,	
4°)	Zn - Ni - Co oligosols 1 ampoule le			
Trait	ement pour un mois			
QUE	STIONS:			
2°) presc 3°) G 4°) L plante	rites. Quels conseils pouvez-vous associe .e traitement doit être poursuivi	caracté er à ce penda ifférer	eristiqu tte pa int un ites pl	ies et propriétés des plantes thologie? mois supplémentaire. Par quelles antes prescrites en gardant le
Ordon	nnance n° 3			
1°)	H.E. Cyprès Madagascar Extrait fluide Mélilot Extrait fluide Marron d'Inde Labrafil 2125 CS gsq	15 %) (250 r	âa nl	20 ml

Vigne Rouge EPS 3 cuillères à café dans un demi-verre d'eau en dehors des repas 2 fois par jour.

(âa

50 gouttes dans un verre d'eau 3 fois par jour.

EPS

2)° Hamamélis

3°) Gel avec :		
H. E. Cyprès)	
H. E. Menthe	(âa 3 g
H. E. Camphre)	
T. M. Hamamélis	(
T. M. Marron d'Inde)	âa 10 g
Gel Carbopol qsp 100 g		
En application 3 à 6 fois par jour selon bes	soin	

QUESTIONS :

- 1°) A quelle affection s'adresse cette préparation ?
- 2°) Quelles sont les principales caractéristiques et propriétés des plantes prescrites.
- 3°) Quels conseils pouvez-vous associer à cette pathologie?
- 4°) Citer 6 plantes pouvant remplacer la vigne rouge. Quels constituants sont responsables de leurs propriétés ?



EXAMEN 5° année Pharmacie Option OFFICINE

UE 02: PHYTOTHERAPIE

Jeudi 21 Février - 1° session 2012-2013

Durée: 1 heure

Ne pas recopier les questions. Indiquer le numéro sur la copie.

- 1°) Quels professionnels peuvent vendre des plantes au détail ? Justifier votre réponse. (6 points)
- 2°) Qu'est ce que les SIPF et les MGB. (3 points)
- 3°) Vous avez une ordonnance de phytothérapeute prescrivant des préparations sous forme de gélules. La première contient des poudres de plantes, la deuxième un extrait sec, la dernière des huiles essentielles. Quels excipients pouvez vous utiliser ? Explicitez. (4 points)
- 4°) L'oligothérapie catalytique : définition, fondements, mode d'administration. (7 points).

université *BORDEAUX

EXAMEN 4eme ANNEE FILIERE OFFICINE UE OFF-2: PHYTOTHERAPIE

Mercredi 14 Mai - 1° session 2013-2014

Durée 1 heure

Ne pas recopier les questions. Indiquer le numéro sur la copie

1° QUESTION (9 points)

ORDONNANCE

Mad	ame X , 30 ans			
1°)	Passiflore ES)		
	Valériane ES	(aa (0,200 g pour 1 gélule.
	Tilleul ES)		
1 gél	ule avant les 3 repas avec u	n grand verre	d'eau	
2°)	Artichaut extrait fluide)	
	Pissenlit extrait fluide		(aa 0,100 g pour 1 ampoule
	Reine des Prés extrait flu	iide)	
1 am	poule avant les 3 repas avec	un grand ver	re d'ea	u .
3°)	Fucus gélules	0,130 g		
1 gél	ule deux fois par jour à prei	ndre avant le	repas o	ivec un grand verre d'eau
10)	Zn Ni Co aligneals 1 am	noule le meti	n à iou	

QUESTIONS :

- 1°) A quel type d'affection s'adresse cette ordonnance?
- 2°) Quelles sont les principales caractéristiques et propriétés des plantes prescrites?
- 3°) Quelles plantes pouvez vous utiliser à la place de chacune des plantes prescrites ci-dessus

2° QUESTION (3 points)

Un patient de 40 ans arrive à l'officine et se plaint d'hémorroïdes.

Quelles questions pouvez-vous posez?

Que pouvez vous délivrez en phytoaromathérapie?

Quels conseils pouvez vous lui donner?

3° QUESTION (3 points)

Une patiente âgée de 50 ans se plaint d'avoir une cystite depuis la veille : Quelles questions pouvez-vous posez ? Que pouvez vous délivrez en phytoaromathérapie ? Quels conseils hygiéno-diététiques pouvez vous adjoindre au besoin ?

4° QUESTION (3 points)

Citez les 2 conditions pour qu'une plante vendu au détail appartienne au monopole pharmaceutique ; expliciter vos réponses.

5° QUESTION (2 points)

Qu'est ce que les EPS et les TM?

université *BORDEAUX

EXAMEN 4 MANUE FILIERE OFFICINE

UE OFF-2 : PHYTOTHERAPIE

Mardi 12 Mai - 1° session 2014-2015

Durée 1 heure

Ne pas recopier les questions. Indiquer le numéro sur la copie

1° QUESTION (9 points)

ORDONNANCE

Mon	sieur X, 25 ans			
1°)	Glycyrrhiza glabra poudre racine	(0,25 g		
	Zingiber officinalis poudre rhizome) 0,25 g	qsp 1gélule	
3 gél	lules au début des 3 repas pendant 3 ser	naines		
		8 1		
2°)	H.E. Lavandula angustifolia	(
	H.E. Melissa officinalis) aa 1,5 g		
	H.E. Matricaria chamomilla	(
	Excipient qsp 125 mL			
Pren	dre 10 gouttes avant et après chaque	repas principa	l et 15 gouttes au couch	ner dans ur
verr	e d'eau tiède			
3°)	Escholtzia ES)			3.5
	Valériane ES (aa 0,200	g pour 1 gélule.	
1 gél	ule avant les 3 repas avec un grand verr	re d'eau		

QUESTIONS:

- 1°) A quel type d'affection s'adresse cette ordonnance?
- 2°) Quelles sont les principales caractéristiques et propriétés des plantes prescrites?
- 3°) Quelles plantes pouvez vous utiliser à la place de chacune des plantes prescrites ci-dessus?
- 4°) Citer et donner la nature des excipients à utiliser.

2° QUESTION (3 points)

Madame Z, 50 ans arrive à l'officine et se plaint de jambes lourdes et de veinules apparentes.

Quelles questions posez vous au patient?

Que pouvez vous délivrez en phytoaromathérapie?

Quels conseils pouvez vous lui donner?

3° QUESTION (3 points)

Pierre, 50 ans, vient demander des conseils à son pharmacien pour des douleurs articulaires.

Quelles questions posez-vous au patient?

Quelles plantes lui conseillez-vous?

Quels conseils pouvez vous adjoindre au besoin?

4° QUESTION (4 points)

La trousse à pharmacie familiale en aromathérapie : Citez les HE de base. Vous développerez les propriétés et les conditions d'usage de 3 d'entre elles.

5° QUESTION (1 point)

Que signifie les acronymes EPS et MGB?

université BORDEAUX

EXAMEN 4 ANNEE PARCOURS OFFICINE

UE OFF-2: PHYTOTHERAPIE

Mercredi 10 Mai - 1° session 2016-2017

Durée 1 heure

Ne pas recopier les questions. Indiquer le numéro sur la copie.

1° QUESTION (7 points)

ORDONNANCE

Madame X..... , 60 ans 1°) Nébulisat HARPAGOPHYTUM 0,200 g pour 1 gélule

Prendre 2 gél. x 3 pdt 5 jours, 1 gél x 3 pdt 10 jours Reprendre chaque mois si nécessaire

2°) EPS REINE DES PRÈS) aa

EPS CASSIS (

Prendre 2 càc le matin

3°) ORTIE poudre gélule 0,500 g

Prendre 1 gélule avant les 3 repas avec un grand verre d'eau

4°) ARTICHAUT ES) 0,100 g

BOULEAU ES (0,100 g pour 1 gélule

Prendre 1 gélule matin et soir avec un grand verre d'eau

5°) Lotion en friction douce

Teinture GINGEMBRE 180 g

HE MARJOLAINE 6 g

HE GÉNÉVRIER 6 g

HE CYPRÈS 3 g

Alcoolat de romarin qsp 500 ml

En application 2 fois par jour selon besoin.

QUESTIONS:

- a) A quel type d'affection s'adresse cette ordonnance?
- b) Quelles sont les principales caractéristiques et propriétés des plantes prescrites?
- c) Par quelles autres plantes peut-on substituer la prêle?

2° QUESTION (3 points)

La trousse à pharmacie familiale en aromathérapie : vous donnerez les propriétés et les conditions d'usage de 3 huiles essentielles de votre choix.

3° QUESTION (3 points)

Une patiente âgée de 50 ans se plaint d'avoir une cystite depuis la veille :

Quelles questions pouvez-vous posez?

Que pouvez vous délivrez en phyto-aromathérapie?

Quels conseils hygiéno-diététiques pouvez vous adjoindre au besoin?

4° QUESTION (3 points)

Valérie, 40 ans, vient demander des conseils à son pharmacien pour des maux de tête.

Que pouvez vous délivrez en phyto-aromathérapie?

Quelles sont les limites du conseil?

Quels conseils associés proposez vous?

5° QUESTION (2 points)

Paul, 20 ans, vient demander des conseils à son pharmacien pour une fatigue juste avant des examens.

Que proposez vous comme tisane?

Quels conseils hygiéno-diététiques proposez vous?

6° QUESTION (2 points)

Une patiente âgée de 50 ans se plaint de jambes lourdes depuis l'arrivée de la chaleur:

Que pouvez vous délivrez en phyto-aromathérapie?

Quels conseils hygiéno-diététiques pouvez vous adjoindre au besoin?

"BORDEAUX

EXAMEN 4 ANNEE PARCOURS OFFICINE UE OFF-2 : PHYTOTHERAPIE

Lundi 14 Mai - 1° session 2017-2018

Durée 1 heure

Ne pas recopier les questions. Indiquer le numéro sur la copie.

1° QUESTION (5 points)

1°)	Passiflore ES	,		
	Houblon ES Tilleul ES	(aa (0,200 g pour 1 gélule.
1 gél	ule avant les 3 repas avec un gr	and verre	d'eau	
2°)	Artichaut extrait fluide)	
	Pissenlit extrait fluide Saule extrait fluide		(aa 0,100 g pour 1 ampoule
1 amp	poule avant les 3 repas avec un	grand veri	re d'eau	
3°) 1 géli	Fucus gélules 0 ule deux fois par jour à prendre	,130 g avant le i	repas a	ivec un arand verre d'eau

QUESTIONS :

- 1°) A quel type d'affection s'adresse cette ordonnance ?
- 2°) Quelles sont les principales caractéristiques et propriétés des plantes prescrites?
- 3°) Quelles plantes pouvez vous utiliser à la place de chacune des plantes prescrites ci-dessus

2° QUESTION (5 points)

La trousse à pharmacie familiale en aromathérapie : vous donnerez les propriétés et les conditions d'usage de 5 huiles essentielles de votre choix.

3° QUESTION (3 points)

Une patiente âgée de 60 ans se plaint de douleur arthrosique depuis quelques jours :

Quelles questions pouvez-vous posez?

Que pouvez vous délivrez en GEMMOTHÉRAPIE ? Justifiez votre conseil.

4° QUESTION (3 points)

Une patiente âgée de 50 ans se plaint d'avoir une cystite depuis la veille :

Quelles questions pouvez-vous posez ?

Que pouvez vous délivrez en phyto-aromathérapie ?

Quels conseils hygiéno-diététiques pouvez vous adjoindre au besoin?

5° QUESTION (2 points)

Julie, 18 ans, vient demander des conseils à son pharmacien pour de l'herpès.

Que proposez vous en phyto-aromathérapie?

Quels conseils hygiéno-diététiques proposez vous ?

6° QUESTION (2 points)

Une patiente âgée de 50 ans se plaint de jambes lourdes et de veinules apparentes :

Que pouvez vous délivrez en phyto-aromathérapie?

Quels conseils hygiéno-diététiques pouvez vous adjoindre au besoin?

TASSONE Alexandra DP 1 Monsieur Edica, âgé de 35 ans, se présente à la pharmacie et vous demande une solution naturelle pour soulager ses brûlures d'estomac. Vous disposez à l'officine des 3 produits suivants. Produit 1 Gélule Composition pour 1 gélule : Poudre de feuille de mélisse 275 mg Posologie: Adulte et enfant de plus de 12 ans : 1 gélule 3 fois par jour à prendre au moment des repas. La posologie peut être portée à 5 gélules par jour si nécessaire. Boîte de 45 gélules CIP13: 3400933223946 Produit 2 Comprimé Composition pour 1 comprimé : Dicar Donate ac Jouac 200 mg Extrait sec de fruit d'amla (DER [4:1]) 150 mg Extrait sec de feuilles de verveine odorante (DER [4:1]) 40 mg Extrait sec de fruit de fenouil (DER [4:1]) 30 mg Extrait sec de péricarpe d'orange douce (DER [4:1]) 20 mg Extrait sec de feuilles de basilic (DER [4:1]) 20 mg Poudre de feuille de laurier 20 mg Posologie: Adulte : faire fondre un comprimé dans la bouche après les principaux repas. Boîte de 20 comprimés EAN13:8002738907653 **Produit 3 Stick fluide** Composition pour 1 stick fluide: Extrait sec de fenouil 120 mg Extrait sec de sauge sclarée 120 mg Posologie: Adulte et enfant de plus de 12 ans : 1 stick à diluer dans un grand verre d'eau le matin ou à midi. Boîte de 20 sticks fluides EAN13: 3665606000242 **Q** Question 1 Question à réponse ouverte et courte Quel est le nom latin de la mélisse (2 mots attendus) ? Réponse : Melissa officinalis Réponse enregistrée Quels métabolites secondaires d'intérêt thérapeutique ou traceurs retrouve-t-on dans la feuille de Melissa officinalis ? A - ✓ flavonoïdes B - Infurance of the second of C - alcaloïdes D - Muile essentielle E - ✓ acides phénols Réponse enregistrée **Q** Question 3 Question à réponses multiples A - hémorroïdes B - ✓ stress mental C - palpitations cardiaques D - ✓ troubles gastro-intestinaux E - ✓ troubles du sommeil Réponse enregistrée Question à réponse ouverte et courte **Q** Question 4 A quelle famille botanique appartient l'espèce Alovsia citriodora (1 mot attendu) ? Verbenaceae Réponse enregistrée Question à réponses multiples **Q** Question 5 Quels métabolites secondaires d'intérêt thérapeutique ou traceurs retrouve-t-on dans le fruit de Foeniculum vulgare ? A - ✓ furanocoumarines B - Iactones sesquiterpéniques C - iridoïdes D - ✓ anéthole E flovelianence Réponse enregistrée **Question 6** Question à réponse ouverte et courte Quel est le nom latin du basilic (2 mots attendus) ? Réponse : Ocimum basilicum Réponse enregistrée **Q** Question 7 Question à réponses multiples A - Muile essentielle riche en cinéole B - alcaloïdes isoquinoléiques C - Dolyines D - In huile essentielle riche en estragole E - acides phénols Réponse enregistrée **Q** Question 8 Question à réponses multiples Quels métabolites secondaires d'intérêt thérapeutique ou traceurs retrouve-t-on dans la feuille de Salvia rosmarinus ? B - acides phénols C - diarylheptanoïdes D - Muile essentielle E - Inflavolignanes Réponse enregistrée **Q** Question 9 Question à réponses multiples Les drogues suivantes ont des propriétés cholagogues et/ou cholérétiques : A - ✓ fumeterre C - pissenlit D - Martichaut E - Ilerre commun Réponse enregistrée **Q** Question 10 Association Pour chacune des drogues végétales suivantes, associer les effets indésirables, précautions d'emploi ou contre-indications, interactions médicamenteuses ou toxicité potentielle. Éléments à associer Feuille de mélisse éviter l'usage prolongé Feuille de romarin contre-indiqué en cas d'obstruction de... * Feuille de basilic risque de bronchospasme Péricarpe d'oranger amer éviter les fortes doses et les administr... Réponse enregistrée **Q** Question 11 Question à réponse unique Le DER est : A - O le rapport de la quantité d'extrait obtenue avec le solvant d'extraction indiqué à la quantité d'extrait obtenue avec l'eau comme solvant d'extraction □ - ♥ le rapport de la quantite de drogue vegetale utilisée pour la production d'un extrait à la quantite d'extrait obtenue. D - O le rapport de la quantité d'extrait obtenue avec l'eau comme solvant d'extraction à la quantité d'extrait obtenue avec le solvant d'extraction indiqué E - O le rapport de la quantité d'extrait obtenue à partir de la plante fraîche à la quantité d'extrait obtenue à partir de la plante sèche Réponse enregistrée **Question 12** Question à réponses multiples Le DER d'un extrait hydro-éthanolique sec peut être de : A - [8:1] B - [4:1] 0 14.45 E - [70:1] Réponse enregistrée **Question 13** Question à réponse unique D'après l'extrait de la monographie ci-dessous de l'HMPC de l'EMA pour la feuille de mélisse, quelle est la posologie journalière recommandée pour la poudre de drogue ? 4.2. Posology and method of administration³ Traditional use Well-established use Posology Indications 1) and 2) Adolescents over 12 years of age, adults and onlyic dosc a) Herbal tea: 1.5-4.5 g of the comminuted herbal substance in 150 ml of boiling water as a herbal infusion, 1-3 times daily. b) Powdered herbal substance: 0.19-0.55 g, 2-3 times daily. c) Liquid extract: 2-4 ml, 1-3 times daily. d) Tincture: 2-6 ml, 1-3 times daily. e) Dried water or ethanol (45-53% V/V) extracts in doses corresponding to the posologies for tea, liquid extract and tincture above. The use in children under 12 years of age is not recommended (see section 4.4. 'Special warnings and precautions for use'). Duration of use If the symptoms persist longer than 2 weeks A - 1,5 à 13,5 g C - 0,19 à 1,65 g D - 0,19 à 0,55 g E - 0 1,5 à 4,5 g F - 380 mg à 1,1 g Réponse enregistrée **Question 14** Question à réponse unique D'après l'extrait de la monographie de l'HMPC de l'EMA pour la feuille de mélisse (ci-dessous pour rappel), la posologie préconisée pour le Produit 1 est : 4.2. Posology and method of administration³ Traditional use Well-established use Indications 1) and 2) Adolescents over 12 years of age, adults and elderly Single dose a) Herbal tea: 1.5-4.5 g of the comminuted herbal substance in 150 ml of boiling water as a herbal infusion, 1-3 times daily. b) Powdered herbal substance: 0.19-0.55 g, 2-3 times daily. c) Liquid extract: 2-4 ml, 1-3 times daily. d) Tincture: 2-6 ml, 1-3 times daily. e) Dried water or ethanol (45-53% V/V) extracts in doses corresponding to the posologies for tea, liquid extract and tincture above. The use in children under 12 years of age is not recommended (see section 4.4. 'Special warnings and precautions for use'). **Duration of use** A - O trop élevée, par prise et par jour B - O adaptée, par prise et par jour C - O trop faible par prise, adaptée par jour D - O adaptée par prise, trop faible par jour E - O trop faible, par prise et par jour Réponse enregistrée **Q** Question 15 Question à réponse unique D'après la composition du Produit 2, la quantité de fruit de fenouil dans un comprimé correspond à : B - 9 30 mg de poudre de drogue C - 120 mg de poudre de drogue D - 120 mg de drogue extraite E - 7,5 mg de poudre de drogue F - 7,5 mg de drogue extraite Réponse enregistrée **Q** Question 16 Question à réponse unique D'après l'extrait de la monographie ci-dessous de l'HMPC de l'EMA pour le fruit de fenouil, la posologie préconisée pour le Produit 2 pour cette drogue est: Well-established use Traditional use Posology Adults Single dose 1.5 to 2.5 g (freshly³) comminuted fennel fruits with 0.25 l of boiling water (brew for 15 minutes) three times daily as a herbal tea. Fennel powder: 400 mg 3 times a day (with a maximum of 2 g daily) A - adaptée, par prise et par jour B - O adaptée par prise, trop faible par jour C - O trop élevée, par prise et par jour D - O trop faible par prise, adaptée par jour E - o trop faible, par prise et par jour **Q** Question 17 Question à réponse unique D'après l'extrait de la monographie de l'HMPC de l'EMA pour le fruit de fenouil (ci-dessous pour rappel), et en considérant que le DER pour l'extrait sec de fenouil est identique dans les Produits 2 et 3, la posologie préconisée pour le Produit 3 pour le fruit de fenouil est : 4.2. Posology and method of administration Well-established use Traditional use Posology Adults Single dose 1.5 to 2.5 g (freshly3) comminuted fennel fruits with 0.25 l of boiling water (brew for 15 minutes) three times daily as a herbal tea. Fennel powder: 400 mg 3 times a day (with a maximum of 2 g daily) □ - ○ environ 3 iois trop iaible par prise et 9 iois trop iaible par jour C - O environ 10 fois trop faible par prise et 35 fois trop faible par jour D - O aucune des réponses ci-dessus n'est juste E - O adaptée par prise, environ 2,5 fois trop faible par jour Réponse enregistrée **Question 18** Question à réponses multiples D'après la composition du Produit 3, la quantité de romarin dans un stick correspond à : A - Environ 0,12 mL d'extrait sec D - Environ 600 mg de poudre de drogue E - Environ 12 mL d'extrait sec F - Environ 0,12 mL d'extrait fluide G - Environ 600 mg de drogue extraite Réponse enregistrée **Q** Question 19 Question à réponses multiples D'après l'extrait de la monographie ci-dessous de l'HMPC de l'EMA pour la feuille de romarin, la posologie préconisée pour le **Produit 3** pour cette drogue est: 4.2. Posology and method of administration Posology Adolescents, adults, elderly Oral use Indication 1) a) Herbal substance as herbal tea preparation: Daily dose: 2-6 g Single dose: 1-2 g in 150-250 ml of boiling water To be taken 2-3 times daily b) Extract (DER 1:17.5-18.9), extraction solvent: liqueur wine: 10 to 20 ml 2-3 times daily Community herbal monograph on Rosmarinus officinalis L., folium EMA/HMPC/13633/2009 Page 3/7 c) Extract (DER 1:12.5-13.5), extraction solvent: liqueur wine: 20 ml 1-2 times daily d) Expressed juice (DER 1:1.8-2.2): 5 ml containing 100% expressed juice 2-3 times daily e) Liquid extract (DER 1:1, 45% ethanol V/V): 2-4 ml daily A - ✓ trop faible par prise et par jour B - adaptée, par prise et par jour C - environ 2 fois trop faible par prise D - ✓ environ 10 fois trop faible par prise E - environ 10 fois trop élevée par prise **Q** Question 20 Question à réponse unique En l'absence de contre-indication, quel(s) produit(s) pouvez-vous conseiller à Monsieur Edica pour soulager ses brûlures d'estomac ? A - O le produit 2, avec la posologie recommandée B - O le produit 1, avec la posologie recommandée C - le produit 2, en doublant la posologie recommandée D - O le produit 3, avec la posologie recommandée E - O le produit 1, en doublant la posologie recommandée F - O le produit 3, en doublant la posologie recommandée

Réponse enregistrée

Question 1 Comment s'appelle la racine chimique d'une espèce végétale, marquant une différence de métabolisment s'appelle la racine chimique d'une espèce végétale, marquant une différence de métabolisment s'appelle la racine chimique d'une espèce végétale, marquant une différence de métabolisment s'appelle la racine chimique d'une espèce végétale, marquant une différence de métabolisment s'appelle la racine chimique d'une espèce végétale, marquant une différence de métabolisment s'appelle la racine chimique d'une espèce végétale, marquant une différence de métabolisment s'appelle la racine chimique d'une espèce végétale, marquant une différence de métabolisment s'appelle la racine chimique d'une espèce végétale, marquant une différence de métabolisment s'appelle la racine chimique d'une espèce végétale, marquant une différence de métabolisment s'appelle la racine chimique d'une espèce végétale, marquant une différence de métabolisment s'appelle la racine chimique d'une espèce végétale, marquant une différence de métabolisment s'appelle la racine chimique d'une espèce végétale, marquant une d'une espèce végétale, marqua	Question à réponse ouverte et courte ne au sein d'une espèce ? (1 mot attendu)
Chimiotype ② Question 2	∠ Réponse enregistrée Question à réponse ouverte et courte
Réponse : 1:1	∡ Réponse enregistrée
Question 3 Parmi les préparations suivantes, la(les)quelle(s) a(ont) des propriétés antalgiques ?	Question à réponses multiples
A - □ huile essentielle d' <i>Helichrysum italicum</i> B - ☑ infusion de racine secondaire tubérisée d' <i>Harpagophytum procumbens</i> C - ☑ huile essentielle de <i>Gaultheria procumbens</i>	
∟ - ш nuile essentielle de <i>inferita</i> x <i>piperita</i>	✓ Réponse enregistrée
Question 4 Quel est l'autre nom commun du 1,8-cinéole ? (1 mot attendu) Réponse : Eucalyptol	Question à réponse ouverte et courte
Lacaryptor	∠ Réponse enregistrée
La feuille d'Olea europaea : A - □ peut être utilisée pour prévenir l'athérosclérose B - ☑ a des effets pharmacologiques antihypertenseur, hypolipidémique et diurétique C - □ est utilisée traditionnellement en cas de symptômes en rapport avec l'insuffisance veineuse (jar	nhoe laurdee notamment)
D - ☑ contient des séco-iridoïdes E - ☑ est utilisée traditionnellement comme diurétique et anti-hypertenseur	∡ Réponse enregistrée
② Question 6	Question à réponse ouverte et courte
Réponse : Busserole	✓ Réponse enregistrée
Augustion 7 La drogue sulvante (parties aériennes fleuries) est :	Question à réponses multiples
B - ☑ antidépressive C - □ laxative D - □ irritante	
E - □ inhibitrice enzymatique F - □ hypnotique G - ☑ photosensibilisante H - ☑ riche en lactones sesquiterpéniques actives	
	✓ Réponse enregistrée
Parmi les drogues suivantes, laquelle contient des diarylheptanoïdes actifs ? A - O Commiphora mukul B - O Vitis vinifera C - O Zingiber officinale	
C - ● Zingiber officinale D - ○ Curcuma xanthorrhiza E - ○ Eleutherococcus senticosus	✓ Réponse enregistrée
② Question 9	Question à réponses multiples
A - ☑ HE d'eucalyptus globuleux B - ☑ HE de ravintsara C - □ HE d'origan compact D - ☑ HE de basilic	
E - □ HE de pin	✓ Réponse enregistrée
 Question 10 Parmi les préparations suivantes, lesquelles sont indiquées en cas de nausées et de mal des transports B - □ teinture de feuille de Cynara scolymus 	Question à réponses multiples
B - ☐ teinture de feuille de <i>Cynara scolymus</i> C - ☐ extrait sec aqueux de racine de <i>Gentiana lutea</i> D - ☑ poudre de rhizome de <i>Zingiber officinale</i> E - ☐ huile essentielle de <i>Melaleuca alternifolia</i>	
② Question 11	✓ Réponse enregistrée Association
Pour chacune indications suivantes, associer la drogue végétale la plus appropriée en phytothérapie. Éléments à associer Eczéma	onagre (huile de la graine)
Migraine Manifestations dépressives transitoires Toux grasse	grande camomille (parties aériennes) millepertuis (racine) lierre grimpant (feuille)
② Question 12	✓ Réponse enregistrée Question à réponses multiples
Quelle(s) huile(s) essentielle(s) est(sont) photosensibilisante(s) ? A - □ HE de lavande C - ☑ HE de Citrus	
D - □ HE de citronnelle E - □ HE de camomille	∠ Réponse enregistrée
Question 13 Parmi les huiles essentielles suivantes, laquelle(lesquelles) appartient(appartiennent) au monopole pha	Question à réponses multiples rmaceutique ?
A - ☑ HE de petite absinthe B - ☑ HE d'hysope D - □ HE de moutarde noire	
E - HE de laurier noble	
O Overstion 44	✓ Réponse enregistrée
Question 14 Pour indication thérapeutique, associer la drogue végétale correspondante. Éléments à associer Irritations de la gorge (enrouement)	✓ Réponse enregistrée Association erysimum (parties aériennes fleuries)
Pour indication thérapeutique, associer la drogue végétale correspondante. Éléments à associer	Association
Pour indication thérapeutique, associer la drogue végétale correspondante. Éléments à associer Irritations de la gorge (enrouement) Hypertrophie bénigne de la prostate	erysimum (parties aériennes fleuries) ortie dioïque (racine) cimicifuga (racine) ortie dioïque (racine) ail (bulbe) ortie dioïque (racine)
Pour indication thérapeutique, associer la drogue végétale correspondante. Éléments à associer Irritations de la gorge (enrouement) Hypertrophie bénigne de la prostate Troubles de la ménopause Etats séborrhéiques de la peau Hypersudation Troubles urinaires mineurs	Association erysimum (parties aériennes fleuries) ortie dioïque (racine) cimicifuga (racine) ortie dioïque (racine) ail (bulbe) ortie dioïque (racine) ortie dioïque (racine) v
Pour indication thérapeutique, associer la drogue végétale correspondante. Éléments à associer Irritations de la gorge (enrouement) Hypertrophie bénigne de la prostate Troubles de la ménopause Etats séborrhéiques de la peau Hypersudation Troubles urinaires mineurs Prévention de l'athérosclérose	Association erysimum (parties aériennes fleuries) ▼ ortie dioïque (racine) ▼ cimicifuga (racine) ▼ ortie dioïque (racine) ▼ ail (bulbe) ▼ ortie dioïque (racine) ▼ ✓ Réponse enregistrée
Pour indication thérapeutique, associer la drogue végétale correspondante. Éléments à associer Irritations de la gorge (enrouement) Hypertrophie bénigne de la prostate Troubles de la ménopause Etats séborrhéiques de la peau Hypersudation Troubles urinaires mineurs Prévention de l'athérosclérose	Association erysimum (parties aériennes fleuries) ▼ ortie dioïque (racine) ▼ cimicifuga (racine) ▼ ortie dioïque (racine) ▼ ail (bulbe) ▼ ortie dioïque (racine) ▼ ✓ Réponse enregistrée
Pour indication thérapeutique, associer la drogue végétale correspondante. Éléments à associer Irritations de la gorge (enrouement) Hypertrophie bénigne de la prostate Troubles de la ménopause Etats séborrhélques de la peau Hypersudation Troubles urinaires mineurs Prévention de l'athérosciérose A - ☑ des drogues végétales considérées comme substances actives B - ☐ des drogues végétales pour l'amélioration de la saveur D - ☐ des excipients éduicorants E - ☑ des substances d'origine naturelle utilisées comme conservateurs	Association erysimum (parties aériennes fleuries) ▼ ortie dioïque (racine) ▼ cimicifuga (racine) ▼ ortie dioïque (racine) ▼ ail (bulbe) ▼ ortie dioïque (racine) ▼ ✓ Réponse enregistrée
Pour indication thérapeutique, associer la drogue végétale correspondante. Éléments à associer Irritations de la gorge (enrouement) Hypertrophie bénigne de la prostate Troubles de la ménopause Etats séborrhéiques de la peau Hypersudation Troubles urinaires mineurs Prévention de l'atthérosciérose Question 15 A - ☑ des drogues végétales considérées comme substances actives B - ☐ des drogues végétales pour la dilution du mélange C - ☑ des drogues végétales pour l'amélioration de la saveur D - ☐ des excipients édulcorants E - ☑ des drogues végétales pour l'amélioration de l'aspect du mélange Question 16 Question 16 Question 16	erysimum (parties aériennes fleuries) ▼ ortie dioïque (racine) ▼ cimicifuga (racine) ▼ ail (bulbe) ▼ ortie dioïque (racine) ▼ ortie dioïque (feuille) ▼ ✓ Réponse enregistrée ✓ Réponse enregistrée
Pour indication thérapeutique, associer la drogue végétaie correspondante. Éléments à associer Irritations de la gorge (enrouement) Hypertrophie bénigne de la prostate Troubles de la ménopause Etats séborrhéiques de la peau Hypersudation Troubles unnaires mineurs Prévention de l'athérosciérose. Question 15 A - des drogues végétales considérées comme substances actives B - des drogues végétales pour l'amélioration de la saveur D - des excipients édulcorants E - des substances d'origine naturelle utilisées comme conservateurs F - des drogues végétales pour l'amélioration de l'aspect du mélange	erysimum (parties aériennes fleuries) ▼ ortie dioïque (racine) ▼ cimicifuga (racine) ▼ ail (bulbe) ▼ ortie dioïque (racine) ▼ ortie dioïque (feuille) ▼ ✓ Réponse enregistrée ✓ Réponse enregistrée
Eléments à associer Irritations de la gorge (enrouement) Hypertrophie bénigne de la prostate Troubles de la ménopause Etats sébornéiques de la peau Hypersudation Troubles unnaires mineurs Prévention de l'athérosciérose Prévention de l'athérosciérose A - ☑ des drogues végétales considérées comme sutistances actives B - ☐ des drogues végétales pour l'amélioration de la saveur D - ☐ des excipents édulcorants E - ☑ des drogues végétales pour l'amélioration de la saveur F - ☑ des drogues végétales pour l'amélioration de la saveur D - ☐ des excipents édulcorants E - ☑ des drogues végétales pour l'amélioration de l'aspect du mélange Question 16 A - ☑ une distillation par entraînement à la vapeur d'eau B - ☑ une distillation sèche C - ☑ un procéde mécanique sans chauffage D - ☐ une extraction par appareil de Soxbiet E - ☐ une extraction par un solvant apotaire tel que le cyclohexane	erysimum (parties aériennes fleuries) ▼ ortie dioïque (racine) ▼ cimicifuga (racine) ▼ ail (bulbe) ▼ ortie dioïque (racine) ▼ ortie dioïque (feuille) ▼ ✓ Réponse enregistrée ✓ Réponse enregistrée
Eléments à associer Inflations de la gorge (enrouement) Hypertrophie bénigne de la prostate Troubles de la ménopause Estats séborrhéiques de la peau Hypersudation Troubles urinaires mineurs Prévention de l'athéroscièrose Q Question 15 A - ☑ des drogues végétales considérées comme substances actives B - ☐ des drogues végétales pour la ditution du métange C - ☑ des drogues végétales pour l'amétioration de la saveur D - ☐ des excipients édutiorants E - ☑ des substances d'origine naturelle utilisées comme conservateurs F - ☑ des drogues végétales pour l'amétioration de l'aspect du métange Q Question 16 A - ☑ une distiliation par entraînement à la vapeur d'eau B - ☑ une distiliation par entraînement à la vapeur d'eau B - ☑ une distiliation par appareit de Soithiet E - ☐ une extraction par un solvant applaire tel que le cyclohexane F - ☑ une extraction au CO2 supercritique	erysimum (parties aériennes fleuries) ortie dioïque (racine) ortie dioïque (racine) ortie dioïque (racine) ortie dioïque (racine) ortie dioïque (feuille) ✓ Réponse enregistrée ✓ Réponse enregistrée ✓ Réponse enregistrée
Elements à associer Intrations de la gorge (enrouement) Hypertrophie bérigne de la prostate Troubles de la ménopause Elats séborthéques de la peau Hypersudation Troubles uninaires mineurs Prévention de l'atthéroscièrose Question 15 A □ des drogues végétales considérées comme substances actives B □ des drogues végétales pour la diution du mélange C □ des excipients éducorants E □ des substances d'origine natureite utilisées comme conservateurs F □ des drogues végétales pour familioration de la saveur D □ des excipients éducorants E □ des substances d'origine natureite utilisées comme conservateurs F □ des drogues végétales pour familioration de l'aspect du métange Question 16 Question 16 Question 16 Question 16 Question 17 Douir c'havieus hum de provintil à hava de n'anter averefar les conditions d'origine natureit et que le cyclonesane F □ de estraction par un solvant apolaire let que le cyclonesane F □ de estraction au CO2 supercritique	erysimum (parties aériennes fleuries) ▼ ortie dioique (racine) ▼ ail (bulbe) ▼ ortie dioique (feuille) ▼ ortie dioique (feuille) ▼ Association
Elements à associer Intations de la gorge (enrouement) Hypertrophie bénigne de la prostate Troubles de la ménopause Etats sébornhéques de la prostate Troubles de la ménopause Etats sébornhéques de la peau Hypersudation Troubles unnaires mineurs Prévention de l'athéroscièrose Question 15 A - ☑ ses drogues végétales considérées comme substances actives □ □ cles drogues végétales pour la diution du mélange □ □ cles croques végétales pour l'améloration de la saveur □ □ cles excipents éducionants E - ☑ ces substances d'origine naturale utilisées comme conservateurs. □ □ cles drogues végétales pour faméloration de l'aspect du mélange Question 16 Question 16 □ une extraction par appareit de Soahet E - □ une extraction par appareit de Soahet E - □ une extraction par un solvent apolaire tet que le cyclohesane □ une extraction par un solvent apolaire tet que le cyclohesane □ une extraction par un solvent apolaire tet que le cyclohesane □ une extraction par un solvent apolaire tet que le cyclohesane □ une extraction par un solvent apolaire tet que le cyclohesane □ une extraction par un solvent apolaire tet que le cyclohesane □ une extraction par un solvent apolaire tet que le cyclohesane □ une extraction par un solvent apolaire tet que le cyclohesane □ une extraction par un solvent apolaire tet que le cyclohesane □ une extraction par un solvent apolaire tet que le cyclohesane □ une extraction par un solvent apolaire tet que le cyclohesane □ une extraction par un solvent apolaire tet que le cyclohesane □ une extraction par un solvent apolaire tet que le cyclohesane □ une extraction par un solvent apolaire tet que le cyclohesane □ une extraction par une solvent apolaire tet que le cyclohesane □ une extraction par une solvent apolaire tet que le cyclohesane □ une extraction par une solvent apolaire tet que le cyclohesane □ une extraction par une solvent apolaire tet que le cyclohesane □ une extraction par appareit par une solvent apolaire tet que le cyclohesane □ une extraction par a	Association erysimum (parties aériennes fieuries) ortie diolque (racine) ortie diolque (racine) ail (bulbe) ortie diolque (racine) Aréponse enregistrée Question à réponses multiples Association Association Association Association dossier à l'ANSM: démontrer, par des dossier à l'ANSM: démontrer, par d
Elementa à associer Intradors de la grope (enrouement) Hypertrophe béngine de la prostate Troubles de la ménopause Etats sécornéques de la peau Hypersudation Troubles uninsières mineurs Prévention de l'arthéroscièrose AEl oss drogues végétales consolérées comme substances actives BCl des drogues végétales pour l'arthérosation de la site et l'active de l'arthéroscièrose DCl des drogues végétales pour l'arthérosation de la site et l'active et l	erysimum (parties aériennes fleuries) ortie dioïque (racine) ortie dioïque (racine) all (bulbe) ortie dioïque (racine) ortie dioïque (racine) ✓ Réponse enregistrée
Elements à associer Irritations de la grope (errouement) Troubles de la propie bénigne de la prostate Troubles de la ménopause Estats sébornérques de la peau Hypersudation Troubles utinitées mineurs Prévention de l'atthérescèrcee Question 15 A - SI os propies végétales pour la diution du méange C - Glass drogues végétales pour la diution du méange C - Glass drogues végétales pour la diution du méange C - Glass drogues végétales pour la diution du méange C - Glass drogues végétales pour familitoration de la saveur D - Class drogues végétales pour familitoration de la saveur D - Class drogues végétales pour familitoration de la saveur D - Class drogues végétales pour familitoration de la saveur D - Class drogues végétales pour familitoration de la papect du métange Question 16 A - SI une distillation par entraînement à la vapour d'ous B - SI une distillation par entraînement à la vapour d'ous B - SI une estraction par un solvent apolaire let que le cycobesane F - SI une estraction par un solvent apolaire let que le cycobesane F - SI une estraction par un solvent apolaire let que le cycobesane P - SI une estraction par un solvent apolaire let que le cycobesane P - SI une estraction par un solvent apolaire let que le cycobesane P - SI une estraction au CO2 supercritique Question 17 Cours charuse brais de account de d'AMM sur la base d'un dosser complet Médicanent avec demande d'AMM sur la base d'un dosser complet Médicanent avec demande d'AMM sur la base d'un dosser complet Médicanent avec demande d'AMM sur la base d'un dosser complet A - SI sele pout être utilisée pour un conditionnement en géuses B - Class composants sont plus altérés que ceux de la pousre cottenue par un broyage ciassique	erysimum (parties aériennes fleuries) ortie dioîque (racine) ortie dioîque (racine) all (bulbe) ortie dioîque (racine) ortie dioîque (racine) Aréponse enregistrée Question à réponses multiples Association
Florents à associer Instations de la porge (encounnert) Ippertisphe bésigne de la prostate Troubes de la méropause Elas sécorméques de la peau Ipperautation Troubes de la méropause Elas sécorméques de la peau Ipperautation Troubes univaries minours Prévention de l'athérecolérace A - El des drogues végitales caracérises comme substances actives D - Closs drogues végitales caracérises comme substances actives C - El des drogues végitales pour l'améticoston de la saverar D - Closs caragues végitales pour l'améticoston de la saverar D - Closs caragues végitales pour l'améticoston de la saverar D - Closs caragues végitales pour l'améticoston de la saverar D - Closs capues végitales pour l'améticoston de la saverar D - Closs capues végitales pour l'améticoston de la saverar D - Closs capues végitales pour l'améticoston de la saverar D - Closs catalation par estrationement à la vapeur d'eau B - Closs catalation par appenet de Boutiet E - Closs catalation par appenet de Boutiet E - Closs catalation par un soverit apourre let que le cyclohesane P - Closs catalation par un soverit apourre let que le cyclohesane P - Closs de des de la conduct d'abité sur la base d'un dossier d'abité de la passe d'un dossier d'abité administration de l'abité de la passe d'un dossier d'abité administration de l'abité de la plante d'abité de la plante fraitne Comprément aire d'enancé d'abité sur la base d'un dossier d'abité administration d'abité de la plante fraitne C - Clete content le toture de la passe. D - Clete content le toture de la passe. D - Clete content le toture de la passe. D - Clete content le toture de la passe. D - Clete content le toture de la passe. D - Clete content le toture de la passe. D - Clete content le toture de la passe. D - Clete content le toture de la passe. D - Clete content le toture de la passe. D - Clete content le toture de la passe.	eysimum (parties aériennes fleuries) ortie dioique (racine) I (bulbe) I Réponse enregistrée Question à réponses multiples Association Association ossier à l'ANSM: démontrer, par des dossier à l'ANSM: démontrer, par des declaration à la DGCCRF L' Réponse enregistrée
Constitute of the process of the displace singlates correspondence. Elements & associar Infections de la grape (encounteret) Inspectionne bénigne de la protable Tracidos de la minorpaulae Fillas schortholiquis, do la popul Hypersudation Tracidos de la minorpaulae Fillas schortholiquis, do la popul Hypersudation Tracidos de la minorpaulae Fillas schortholiquis, do la popul Hypersudation Tracidos de la minorpaulae Fillas schortholiquis, do la popul Hypersudation Tracidos de la minorpaulae Fillas de congues viegitates pour la minorpaulae Di Ges discopes viegitates pour la minorpaulae Di Ges discopes viegitates pour la minorpaulae Di Ges discopes viegitates pour l'ambitonitant de la savour Di Ges acceptes viegitates pour l'ambitonitant de la savour Di Ges acceptes viegitates pour l'ambitonitant de la savour Di Ges acceptes viegitates pour l'ambitonitant de la savour Di Ges acceptes viegitates pour l'ambitonitant de la savour d'aux Fill une distitution pur entainment à la vigour d'aux Fill une distitution pur entainment à la vigour d'aux Di Une et la distitution de l'ambitonitant de la paper d'aux le cyclohesiane Fill une distitution pur entainment à la vigour d'aux le cyclohesiane Fill une ediscition pur entainment de la vigour d'aux le cyclohesiane Fill une ediscition pur distinct d'aux le basic d'un dockler compet Médicament avoc demande d'Autil sur la basic d'un dockler compet Médicament avoc demande d'Autil sur la basic d'un dockler compet Médicament avoc demande d'autil sur la basic d'un dockler compet Médicament avoc demande d'autil sur la basic d'un dockler compet Complèment al minetture Question 18 L'une est competité pour pur purpose et participation de la plante traite Complèment al minetture Question 19 Cuestion 19 Cuestion 19 Cuestion 19 Cuestion 19 Cuestion 19	eysimum (parties aériennes fleuries) ortie dioique (racine) I (vulbe) Réponse enregistrée Question à réponses multiples Association aréponse enregistrée Association aréponse enregistrée Association Association ca mica eur la marchá marquage CE dossier à l'ANSM démontrer, par des dossier à l'ANSM démontrer, par des declaration à la DGCCRF Association L' Réponse enregistrée
Poor nacetion thérapeutique, espocer la drapeu végitare correspondante. Eléments à associer intrédicto de la prisopre (encomment) Troubles de la prisopre de la produte Troubles de la minosprese Esta sidentifique de la produte Prévention de l'athéres de la peac Prévention de l'athéres desse la peac Prévention de l'athéres déseaux Prévention de l'athéres desse de la securit Prévention de l'athéres déseaux Prévention de l'athéres de l'athéres de l'athéres de l'athéres de l'athéres Prévention de l'athéres de l'athé	enysimum (parties aériennes fleuries) ortie dioique (racine) ✓ Réponse enregistrée
Countries a second contribution of the group (environment) Injury of the production of the productio	Association erysimum (parties aériennes fleuries) ortie dioique (racine) ✓ Réponse enregistrée
Pour indication befrapendages, associate is drague velopitate correspondante. Eléments à associate Introduces de la graga personament () Wignetische befrapen de la prostate Troublès de la méropeauxe Libré séroniné que de la prostate Proudées unaverse intreces Prévention de l'adminiscrationes. O Quastion 16 O Quastion 17 O Quastion 18 O Quastion 18 O Quastion 19 O Qu	enysimum (parties aériennes fleuries) ortie dioique (racine) ✓ Réponse enregistrée
Provides the following the part of the par	enysimum (parties aériennes fleuries) ortie dioique (racine) ✓ Réponse enregistrée
Personal indicators are to group (personament) Indicators or to group (personament) Indicators or to group (personament) Indicators are transformed measure and transformed as a server Indicators are appear supplementation and advanced as a server Indicators are appear supplementation and transport discriminance Indicators are server and measured in a required discriminance Indicators are server and measured in a required discriminance Indicators are server and measured in a required discriminance Indicators are server and measured in a required discriminance Indicators are server and measured in a required discriminance Indicators are server and measured in a required discriminance Indicators are server and measured as server and measured and a required discriminance Indicators are server and measured as a required discriminance Indicators are server and measured as a ser	Association anysimum (parties aériennes fleuries) otte diolque (racine) ofte diolque (racine) all (butbe) orte diolque (racine) ofte diolque (racine) Acceptation à réponses multiples Acceptation à réponses multiples Association Association arquage CE dossier à TANISM : démontrer, par des declaration à la DGCORF Acceptation à réponses multiples
Promotion to the project personance () Indicates the injury personance () Traceles of a metopusce Traceles are included to the power of the personance () Traceles are included to the power of the personance () Traceles are included to the power of the personance () Traceles are included to the power of the personance () Traceles are included to the personance () Traceles are included power in constitution and are included to the personance () Traceles are included power in constitution and are included to the personance () Traceles are included power in constitution and are included to the personance () Traceles are included power in constitution and are included to personance () Traceles are included power in constitution and are included to personance () Traceles are included power in constitution and are included to personance () Traceles are included power in constitution and are included to personance () Traceles are included to the personance () Traceles are included power in constitution and are included to personance () Traceles are included to the personance () Traceles are included power in constitution and are included to personance () Traceles are included to t	Association erysimum (parties aériennes fleuries) ortie dicique (racine) climicitiga (racine) al (buthe) al (buthe) ortie dicique (racine) ortie dicique (racine) al (buthe) Réponse envegatirée Question à réponses multiples Association Association a réponse envegatirée Association dosser à l'ANSM: démontrer, par des declaration à la D'GOCRF ASSOCIATION declaration à la D'GOCRF ASSOCIATION declaration à l'ANSM: démontrer, par des declaration à l'ANSM: démontrer
Part intraction the requirement to droppe eighter correspondence Filtractions are suppreparations To prefer inferiors on a production of the production of	Association erysimum (parties aériennes feuries) ortie dicique (racine) ortie dicique (feurie) ortie dicique (feurie) ✓ Réponse emegatirée
Part industrial interpretation and only a register correspondents Committee on this proportion of the product	Association erysimum (parties aériennes feuries) ortie dicique (racine) ortie dicique (feurie) ortie dicique (feurie) ✓ Réponse emegatirée
Elementa a associar Indicator de vigino promociones Disperio ficial incluye de la periode Conces de la selegación Poderation (1) Troctes de la selegación Disperio promoción Disper	enysimum (parties administrates fleuries) orto dolque (racine) crito dolque (racine) orto dolque (racine) orto dolque (racine) orto dolque (racine) orto dolque (racine) L' hépomas envegatirée Question à réponses multiples Association a réponse envegatirée Question à réponses multiples dosser à l'ANSM démonter, par des dosser à l'ANSM demonter, par des de l'ANSM demonter, par
Formation a secondary control to display significant comprometation Exemptor a supply with prompting Indication a supply with prompting Indication of the display of the of	Association exysinum (partine advisemes fleximin) exysinum (partine advisemes fleximin) ofte dicique (ratche) ofte dicique (ratche) ofte dicique (ratche) ofte dicique (ratche) ofte dicique (ratche) ofte dicique (ratche) ofte dicique (ratche) ofte dicique (ratche) ofte dicique (ratche) ofte dicique (ratche) ofte dicique (ratche) ofte dicique (ratche) ofte dicique (ratche) ofte dicique (ratche) ofte dicique (ratche) ofte dicique (ratche) ofte dicique (ratche) ofte dicique (ratche) ofte dicique (ratche) ofte dicique (ratche) ofte dicique (ratche) ofte dicique (ratche) ofte dicique (ratche) ofte dicique (ratche) ofte dicique (ratche) ofte dicique (ratche) ofte dicique (ratche) ofte dicique (ratche) ofte dicique (ratche) ofte dicique (ratche) ofte dicique (ratche) ofte dicique (ratche)
Remarks a sessorier Production a sessorier Production a sessorier Production and a production of the production of th	Association exysinum (partine advisemes fleximin) exysinum (partine advisemes fleximin) ofte dicique (ratche) ofte dicique (ratche) ofte dicique (ratche) ofte dicique (ratche) ofte dicique (ratche) ofte dicique (ratche) ofte dicique (ratche) ofte dicique (ratche) ofte dicique (ratche) ofte dicique (ratche) ofte dicique (ratche) ofte dicique (ratche) ofte dicique (ratche) ofte dicique (ratche) ofte dicique (ratche) ofte dicique (ratche) ofte dicique (ratche) ofte dicique (ratche) ofte dicique (ratche) ofte dicique (ratche) ofte dicique (ratche) ofte dicique (ratche) ofte dicique (ratche) ofte dicique (ratche) ofte dicique (ratche) ofte dicique (ratche) ofte dicique (ratche) ofte dicique (ratche) ofte dicique (ratche) ofte dicique (ratche) ofte dicique (ratche) ofte dicique (ratche)
Borrecta is associate Interceta is associate Interce	Association erysimum (parties adviennes feurles) erysimum (parties adviennes feurles) crite discipal (racine) ortie discipal (racine) ortie discipal (racine) ortie discipal (racine) ortie discipal (racine) ortie discipal (racine) ortie discipal (racine) ortie discipal (racine) ortie discipal (racine) ortie discipal (racine) ortie discipal (racine) ortie discipal (racine) ortie discipal (racine) ortie discipal (racine) ortie discipal (racine) ortie discipal (racine) ortic discipal (racine) ortic discipal (racine) ortic discipal (racine) ortic discipal (racine) ortic discipal (racine) ortic discipal (racine) ortic discipal (racine) ortic discipal (racine)
Provided and Advanced and account of the provided and acco	enystinant (parties aérieroes heures) orte de deugae (sacine) orte deugae (sacine) or
	enystrum particular adriante fisuriary enystrum particular adriante fisuriary orter dicigue (sache) cate di
State Stat	enysteron (paties adrientes feuties) = ortic dioque (paties) = duestion à réponses multiples due rép